



计算机类专业“互联网+”创新型精品教材



扫描二维码
共享立体资源

网页设计与制作

(第二版)

主
编
包
冉

网页设计与制作

主 编 包 冉

第二版

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

网页设计与制作 / 包冉主编. —2 版. —北京:
北京出版社, 2020.9

高职十二五规划教材: 2014 版

ISBN 978-7-200-15915-8

I. ①网… II. ①包… III. ①网页制作工具—高等职业
教育—教材 IV. ①TP393.092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 197349 号

网页设计与制作 (第二版)

WANGYE SHEJI YU ZHIZUO (DI-ER BAN)

主 编: 包 冉

出 版: 北京出版集团
北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2020 年 9 月第 2 版 2020 年 9 月第 1 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 13

字 数: 278 千字

书 号: ISBN 978-7-200-15915-8

定 价: 42.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572162 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目 录

项目一	Dreamweaver CS5 入门	1
项目二	创建站点.....	22
项目三	设置首页.....	31
项目四	Dreamweaver CS5 编辑文本	39
项目五	插入图像.....	51
项目六	插入多媒体.....	73
项目七	建立网页链接.....	86
项目八	表格.....	97
项目九	使用 Div 标签和 AP Div	108
项目十	框架.....	120
项目十一	表单.....	127
项目十二	CSS 样式	139
项目十三	行为.....	146
项目十四	资源.....	154
项目十五	模板和库.....	166
项目十六	站点上传和维护.....	192

项目一

Dreamweaver CS5 入门

本项目主要是为了让学习者对网页制作软件 Dreamweaver CS5 有一个总体认识。学习者第一要了解网页设计的相关概念，然后了解软件和使用软件。

任务描述

一年一度的校园双选会又开始了，某企业人事经理王经理来学校招聘网页前端设计人员，张恒作为应届毕业生前去应聘，王经理让张恒用简短及浅显的语言简要说明一下对网页设计的理解，让他选择设计工具并说出此工具的特点和优势。如果你是张恒，你会怎样回答？

任务目标

1. 能描述网页设计的概念、构成、类型和用色技巧。
2. 会应用 Dreamweaver CS5。
3. 能够熟知网页设计工具。
4. 通过对典型人物事迹的挖掘，激发学生的学习动力。

任务实施

一、网页制作基础知识

随着网络的快速发展，互联网的应用越来越贴近生活，越来越多的人加入到了制作网页的工作中，各式各样的网站如雨后春笋般出现在互联网上。制作网站似乎也成为了一种时尚，但是要制作一个优秀的网站却并不容易，那么要怎样才能做好一个网站呢？要进行网页的设计与网站制作，首先就要认识和理解一些基本的概念和知识，下面就为大家简单介绍一下。

（一）网页

网页（Web Page）其实就是一个用来传输各种信息的文件，它能在网上传输并被浏览器识别和翻译成页面，然后显示在计算机屏幕上。简单地说，通过浏览器在 WWW 上

所看到的每一幅画面都是一个网页，如图 1-1 所示。




图 1-1

组成 WWW 的基本元素是网页，网页也被称为页面或 Web 页。不同的网页通过超链接联系在一起，构成了 WWW 的纵横交织结构。

通过把一系列逻辑上可以视为一个整体的页面叫做网站。或者说，网站就是一个相互链接的网页集合，它们可以共享。网站的概念是相对的。网页与网页之间的关系并不是完全相同的。主页是网站中的一个特殊网页，是在 WWW 上进入网站的第一个页，其中包含指向其他网页的超链接。通过主页的名称是固定的。

1. 静态网页

早期的网页都是一些静态网页，这些静态网页也称为静态 HTML 文件，它是一次性生成，制作好后，内容相对稳定，不需经常修改，文件比较小，适合在网上传输，执行效率很高。但具有固定信息的 HTML 文件，当需要改变其信息内容时，就必须重新使用设计工具来更改，然后重新放置在 WWW 服务器上。

2. 动态网页

动态网页指所设计的网页能够动态地、随数据库内容不断变化地显示数据库中的信息，又称为网页应用程序，在 WWW 上可以看到大量的各种各样的动态网页，如以 .php、.asp、.cgi、.jsp 等为后缀结尾的文件。动态网页中包含的是需要频繁更新的数据，一般由数据库和相应的应用程序所构成，由于其页面中包含的内容来自数据库，因此，可根据用户的不同选择返回不同的页面。

（二）网站

通俗的理解，网站（Web Site）其实就是许多网页的集合，将这些网页以一定的相互关联系统地链接起来，就组成了一个网站。

按照内容形式的不同,可以将网站分为门户网站、职能网站、个人网站和专业网站。

- 门户网站:通常是指涉及领域非常广的综合性网站,如国内著名的3大门户网站——搜狐、网易、新浪,图1-2为新浪网站的首页。



图 1-2

- 职能网站:通常是一些公司对其产品进行介绍或对其所提供的售后服务进行说明而建立的网站,“瑞星反病毒资讯网”网站,如图1-3所示。



图 1-3

- 个人网站:是指一些由个人开发建立的网站,这种网站在内容和形式上具有较强的个性化,通常都是宣传自己或是展示个人兴趣爱好的,如图1-4所示。



图 1-4

- 专业网站：是指专门以某个主题为内容方向的网站，通常这种网站都以某个单一的题材作为网站的内容，如图 1-5 所示网站就是一个以读书为主题的专业网站。




图 1-5

（三）网站地址

通常，浏览器（如 Internet Explorer）地址栏中输入的地址为网站地址。如 www.scu.edu.cn 是四川大学的网站地址，其中 cn 代表中国，edu 代表教育机构，scu 是四川大学的域名。

（四）网页的基本构成

不同性质的网站，构成网页的基本元素是不同的。一般情况下，网页的构成包括网页标题、网页导航栏、网页标志、网页 Banner、主内容区、页脚版权信息等，如图 1-6 所示。



图 1-6

1. 网页标题

网站中的每一个页面都有标题，用来提示该页面的主要内容。标题出现在浏览器的标题栏中，而不是出现在页面布局中。它的一个比较重要的作用就是引导访问者清楚地知道所要浏览的网页的内容。

2. 网页导航栏

导航栏既是网页设计中的重要部分，又是整个网站设计中较独立的部分。一般来说，网站中的导航栏在各个页面中出现的位置是比较固定，而且风格也较为一致。

3. 网页标志

网页标志是一个站点的象征，也是一个站点是否正规的标志之一。一个好的标志可以很好地树立形象。网页标志一般放在网站的左上角，访问者一眼就能看到它。

4. 网页 Banner

Banner 是横幅广告，是互联网广告中最基本的广告形式。Banner 可以位于网页顶部、中部或底部的任意一处，一般横向贯穿整个或者大半个页面。

5. 主内容区

网页的主内容区是网页的主要内容显示区域。

6. 页脚版权信息

页脚是放置网站版权信息的地方，可以放置一些联系方式或其他的导航栏目。

（五）网页布局的方法

在制作网页前，可以先画出网页布局的草图，也就是规划网页的布局。网页布局的方法有两种，一种为纸上布局法，另一种为软件布局法，下面分别进行介绍。

1. 纸上布局法

许多网页设计人员喜欢先画出页面布局的草图，然后在网页编辑工具里根据草图进行布局。

新建的页面就像一张白纸，没有任何表格、框架和约定组成的东西，尽可能地发挥想象力，将想到的“景象”画上。这属于创造阶段，不必考虑细节功能，只要用粗犷的线条勾勒出创意的轮廓即可。并且尽可能多地画几张草图，最后选定一张满意的来创作。

2. 软件布局法

如果不喜欢用纸来画出布局示意图，那么可以利用 Photoshop、Fireworks 等软件来完成这些工作。利用软件可以方便地使用颜色、图形，并且可以利用层的功能设计出用纸张无法实现的布局意念。

（六）常见的网页版式类型

网页内容在页面上有规则地排列布置，就称为网页的排版。网页版式类型就是各种不同排版方式的组合。网页的版式是可以随心所欲设计的，比较常用的有以下几种。

1. 满版型

该类型的网页版式没有明显的分界形式，通常由一个整体的图案或是一个 Flash 动画完成网页内容的安排。个人网站和一些时尚站点多采用此类版式，如图 1-7 所示。




图 1-7

2. 左中右型

该类型的网页版式是在网页的左边显示导航栏，中间显示正文内容，右侧则通常安

排一些友情链接或页边广告条,如图 1-8 所示。




图 1-8

3. 上左中右型

该类型的网页版式是在网站的上面显示 Banner 与导航条,左侧显示会员注册信息 & 友情链接等,中间显示正文内容,右侧显示广告信息等,如图 1-9 所示。



图 1-9

(七) 网页的配色技巧

做网页的初学者可能习惯于使用一些漂亮的图片作为自己网页的背景,但是,浏览一下大型的商业网站,你会发现他们更多运用的是白色、蓝色、黄色等,使得网页显得典雅,大方和温馨。更重要的是,这样可以大大加快浏览者打开网页的速度。下面就来介绍几种简单的配色技巧。



网页配色技巧

(1) 用一种色彩：就是指先选定某一种色彩，然后通过将色彩变浅或加深的方法以产生新的色彩，这样会让人看起来比较统一。网页是以咖啡色为基调，整体上的色彩都以咖啡色为主，给人的视觉效果是一种古朴的气息迎面扑来，如图 1-10 所示。



图 1-10

(2) 用两种色彩：可以先选择一种色彩，然后再选择其对比色，这样选出的色彩丰富但不杂乱。一个以橙色和蓝色相结合作为主色彩的网页，通过橙色和蓝色在网页上的对比能迅速地传达网站主题内容，容易增添强烈的兴奋度，多用于内容是食品、休闲娱乐、产品等的网站，如图 1-11 所示。




图 1-11

(3) 用黑色和一种彩色：这样配出来的效果会让人感觉别具一格。如图 1-12 所示，就是以黑色为底色，衬以亮黄色的网页效果。



图 1-12

一般来说,网页的背景色应该柔和、素淡一些,再配上深色的文字,使人看起来自然、舒畅。而为了追求醒目的视觉效果,可以为标题使用较深的颜色。下面是笔者对网页背景色和文字色彩搭配积累的经验,这些颜色可以做正文的底色,也可以做标题的底色,再搭配不同的字体,一定会有不错的效果,希望对大家制作网页时有用。

- ①背景色 “#F1FAFA” ——做正文的背景色好,淡雅;
- ②背景色 “#E8FFE8” ——做标题的背景色较好;
- ③背景色 “#E8E8FF” ——做正文的背景色较好,文字颜色配黑色;
- ④背景色 “#8080C0” ——配黄色白色文字较好;
- ⑤背景色 “#E8D098” ——配浅蓝色或蓝色文字较好;
- ⑥背景色 “#EFEFDA” ——配浅蓝色或红色文字较好;
- ⑦背景色 “#F2F1D7” ——配黑色文字素雅,如果是红色则显得醒目;
- ⑧背景色 “#6699CC” “#66CCCC” “#B45B3E” “#479AC7” “#479AC7” “#00B271” ——配白色文字好看些,可以做标题;
- ⑨背景色 “#FBFBFA” “#D5F3F4” “#D7FFF0” “#F0DAD2” “#DDF3FF” ——配黑色文字比较好看,一般作为正文。

(八) 发布网站的意义

对于大公司来说,它可以在网站开展电子商务、推销产品、发布有关产品的技术支持,在公司与客户之间搭起联系的桥梁。对于大公司来说,一个网站发布后所起的作用,比上千技术、销售人员全球满天飞的作用还要大。

对于小公司来说,制作网站的主要目的是为企业、产品做广告。网站由于不受时间、地域的限制,其广告作用有很大的优点,有人形容网上广告为“永不落幕的交易会”。

对于政府机构来说，其网站有提高政府形象，增加政府办事透明度，增强社会对政府的监督及政策、法规的发布说明等优点。

对于教育部门来说，网页可以进行远程教育、模拟考试、网上辅导、对提高整个国民素质水平有很大的帮助，而且节省了大量教育经费。

对于个人来说，可以通过网页介绍自己，结交更多的朋友；寻求更好的工作岗位；发表自己的文章、观点、作品。

二、Dreamweaver CS5 的硬件要求

以下是在 Microsoft Windows 系统中运行 Dreamweaver CS5 所必需的硬件环境。

- Intel PentiumIII 600MHZ 或更快的处理器或等效处理器。
- Windows 98、Windows 2000、Windows XP 或 Windows.NET Server 2003。
- 至少 128 MB 的可用内存（RAM），建议采用 256 MB 及以上内存。
- 至少 275 MB 的可用磁盘空间。
- 能达到 1024 像素 × 768 像素分辨率的 16 位或更高分辨率的显示器。

本书中的 Dreamweaver CS5 是以 Windows 7 操作系统为平台进行讲解的。网页设计不像平面设计，平面设计中对大型图像的处理是比较多的，因此电脑配置要相应的高一些。而在网页设计中，对图像的处理反而是向小的方向发展。图像越小，网络下载的速度就越快，相应的，对电脑配置的要求自然可以不用太高。

三、Dreamweaver CS5 的基本功能

Adobe Dreamweaver 是建立 Web 站点和应用程序的专业工具。它将 3 部分组合为一个功能强大的工具，分别是可视布局工具、应用程序开发功能和代码编辑支持，这种设计理念能够使每个级别的开发人员和设计人员都可以利用它，快速创建吸引人的界面以及标准的站点和应用程序。

从对基于 CSS 的设计提供领先的支持到手动编码功能，Dreamweaver 在一个集成和高效的环境中为专业人员提供了必需的工具。开发人员可以将其选择的不同服务器技术与 Dreamweaver 配合使用，从而建立将用户连接到数据库、Web 服务和旧式系统的强大 Internet 应用程序。此次升级版本不仅功能增强了许多，同时也更加强调了界面的美观。

图 1-13 显示的是 Dreamweaver CS5 的启动画面。



学习 CSS 的十大理由



图 1-13 Dreamweaver CS5 的启动画面

（一）Dreamweaver CS5 工作区设置

1. 了解中文 Dreamweaver CS5 工作区

运行中文 Dreamweaver CS5，会打开它的界面，如图 1-14 所示。单击该界面内“新建”栏中的 HTML 超链接，即可进入 Dreamweaver CS5 的工作区，如图 1-15 所示。



图 1-14 “Dw ADOBE DREAMWEAVER CS5” 界面




图 1-15 “编码器”风格的 Dreamweaver CS5 的工作区

单击“查看”→“工具栏”命令，从中单击相应的下一级的子命令可打开或关闭“插入”栏、“标准工具”栏、“文档”工具栏和“样式呈现”栏；单击“查看”→“隐藏面板”命令，可隐藏面板组和“属性”栏；单击“查看”→“显示面板”命令，可打开或关闭“属性”栏；单击“窗口”→“插入”命令，可打开或关闭“插入”栏；单击“窗口”按钮，从中单击相应的下一级的子命令可打开或关闭相应的面板。

2. 改变 Dreamweaver CS5 工作区

(1) 单击“窗口”→“工作区布局”→“编码器”命令，即可进入采用“编码器”风格的 Dreamweaver CS5 的工作区，如图 1-15 所示。单击“窗口”→“工作区布局”→“设计器”命令，即可进入采用“设计器”风格的 Dreamweaver CS5 的工作区。如图 1-16 所示。



图 1-16 采用“设计器”风格的中文 Dreamweaver CS5 工作区

另外，单击“窗口”→“工作区布局”→“双重屏幕”命令，进入采用“双重屏幕”风格的 Dreamweaver CS5 的工作区。

(2) 新建工作区布局(例如，打开或关闭一些面板、工具栏，调整面板的位置等)后，单击“窗口”→“工作区布局”→“新建工作区”命令，可弹出“保存工作区布局”对话框，在“名称”文本框内输入名称(例如，张三)，如图 1-17 所示。再单击“确定”按钮，即可将当前工作区布局保存。



图 1-17

用户在以后设计的过程中只要单击“窗口”→“工作区布局”命令(例如，单击“窗口”→“工作区布局”→“张三”命令)，即可进入相应风格的工作区。

(二) “Dw ADOBE DREAMWEAVER CS5”界面

通常，在启动 Dreamweaver CS5 后或在没有任何文档打开时，会自动调出“ADOBE DREAMWEAVER CS5”界面，见图 1-14。该对话框由 4 部分组成，分别为“打开最近的项目”“新建”“主要功能”“Dreamweaver 帮助”。如果选中“不再显示”复选框，则下次启动 Dreamweaver CS5 时或在没有任何文档打开时，就不会再出现此界面。

1. “新建”面板和“打开最近的项目”面板

(1) “新建”面板：此面板中列出了大部分可以创建的文档，利用它可快速创建一个新的文档或一个站点。例如，单击 HTML 超链接，可进入 HTML 网页设计状态；单击“ASP VBScript”超链接，可进入 ASP VBScript 编辑状态；单击“文件”→“新建”命令，可弹出“新建文档”对话框，如图 1-18 所示。




图 1-18 “新建文档”对话框

默认选择左边栏内的“空白页”选项，在“页面类型”栏内可选择文档类型，在“布局”栏内可选择一种布局风格和进行其他设置。单击“创建”按钮，即可创建一个空白页面。

(2) “打开最近的项目”栏：此栏中列出了最近打开过的文档名称，单击其中的项目可以快速调出已经编辑过的文档。单击“打开”按钮，可以调出“打开”对话框，利用该对话框可以选择要编辑的网页文档，再单击“打开”按钮，即可打开选定的文档。

2. “主要功能”栏和“Dreamweaver 帮助”栏

(1) “主要功能”栏：单击其中的图标按钮，可调出不同的“新建文档”对话框，利用该对话框可以新建一个相应的文档。在文档底部的“扩展”一栏中有一个“Dreamweaver Exchange”按钮，单击该按钮后，可以链接到 Dreamweaver Exchange 网站。

(2) “Dreamweaver 帮助”栏：栏内有“快速入门”“新增功能”和“资源”三个按钮。分别单击这三个按钮，可以进入“Dreamweaver CS5”帮助网站中相应的网页。

(三) 文档窗口

文档窗口用来显示和编辑当前的文档页面。当文档窗口处于还原状态时，其标题栏内显示网的标题、网页文档所在的文件夹的名称和网页文档的名称，“文档工具”栏和“标题工具”栏在文档窗口内。文档窗口底部有状态栏，可提供多种信息。

在调整网页中一些对象的位置和大小时，利用标尺和网格工具可以使操作更准确。

1. 标尺

(1) 显示标尺：单击“查看”→“标尺”→“显示”命令，可在文档窗口内的左边

和上边显示标尺。单击“查看”→“标尺”命令的下一级菜单中的“像素”“英寸”或“厘米”命令，可以更改标尺的单位。

(2) 重设原点：用鼠标拖动标尺左上角处的小正方形，此时鼠标指针呈十字型。拖动鼠标到文档窗口内合适的位置后释放左键，即可改变原点位置。如果要将标尺的原点位置还原，可单击“查看”→“标尺”→“重设原点”命令。

2. 网格

(1) 显示与不显示网格线：单击“查看”→“网格设置”→“显示网格”命令，可以在显示和不显示网格之间切换。显示网格和标尺后的“文档”窗口，如图 1-19 所示。

(2) 网格的参数设置：单击“查看”→“网格设置”→“网格设置”命令，可以弹出“网格设置”对话框，如图 1-20 所示。在该对话框中，用户可以对网格颜色、间隔、形状以及是否显示网格和是否靠齐网格等进行设置。




图 1-19 显示标尺和网格



图 1-20 “网格设置”对话框

(3) 靠齐功能：如果没选中“靠齐到网格”复选框，则在移动层或改变层的大小时，最小的单位是 1 个像素，在移动层时不容易与网格对齐；如果选中该复选框，则在移动或改变层的大小时，最小的单位是 5 个像素，在移动层时可以自动与网格对齐。

3. 状态栏

状态栏位于文档窗口的底部（没给出左边的标签检查器），如图 1-21 所示。



“窗口大小”弹出菜单

图 1-21 状态栏

(1) HTML 标签选择器：HTML 标签选择器在状态栏的最左边，它以 HTML 标记的显示方式来表示光标当前的位置处的网页对象信息。不同的 HTML 标记表示不同的 HTML 元素信息。例如，<body> 表示文档主体， 表示图像，<object> 表示插入对象等。

(2) “窗口大小” 弹出菜单。

仅在“设计”视图中可见。显示“文档”窗口的大小，还可以用来将“文档”窗口的大小调整到预定义或自定义的尺寸。

(3) 文件大小与下载时间。

最右侧是整个页面，包括全部相关的文件，如图像和其他媒体文件的文档大小和估计需要下载的时间。

通过“窗口大小”弹出菜单可以改变窗口的大小。

若要将“文档”窗口调整为预定义的大小，可以单击“窗口大小”弹出菜单的向下箭头，从“窗口大小”弹出菜单中选择一种大小、文档最大化时不能调整大小。如图 1-22 所示。




图 1-22 “窗口大小” 弹出菜单

若要增加新的窗口大小，单击“编辑”→“首先参数”命令，打开“首先参数”对话框，选择“状态栏”可以设置“状态栏”的首先参数，如图 1-23 所示。



图 1-23 增加新的窗口大小

若要更改菜单中所列窗口的值，则直接在对应的数字上单击，输入新的数值即可。修改完成后，单击“确定”按钮即可应用到“窗口大小”弹出菜单。

四、实战演练——Dreamweaver CS5 的基本操作

本项目的实战演练，将通过实际使用 Dreamweaver 软件来熟悉它的一些基本操作。

首先，运行 Dreamweaver CS5，在“开始页”中单击“新建”一栏中的“HTML”按钮，新建一个 HTML 文件，如图 1-24 所示。



图 1-24 从“开始页”创建文档

单击“文档”工具栏上的“代码”视图按钮，将 Dreamweaver 切换到显示“代码”视图，然后在“文档”工具栏的“标题”文本框中输入新文档的标题，例如“上机操作”，如图 1-25 所示。




图 1-25 “代码”视图与修改标题

单击“文档”工具栏上的“保存”按钮，打开“另存为”对话框，选择保存的路径，在“文件名”文本框中输入保存的文件名，单击“保存”按钮将文档保存到计算机上，如图 1-26 所示。




图 1-26 保存文档



项目实训

项目一：安装 Dreamweaver CS5。

步骤 1：运行 Dreamweaver CS5 安装程序，打开安装向导对话框，如图 1-27 所示。




图 1-27

步骤 2：选择“接受”，出现如下界面，此时要求提供一个注册码。压缩包内有注册机，生成一个即可。如图 1-28 所示。



图 1-28

步骤 3：点击下一步后，出现一个对话框让你输入 Adobe ID，这里可以不用输入，直接跳过，如图 1-29 所示。



图 1-29

步骤 4：这一步选择你要安装的组件，可以按照自己的需要选择，这里全选了。如图 1-30 所示。



图 1-30

步骤 5：选择安装之后，就开始安装了，安装时间比较长，耐心等待……，装了 360 的网友们可能会有提示，选择允许就行了。如图 1-31 所示。




图 1-31

步骤 6：耐心等待几分钟之后就完成了，如图 1-32 所示。



图 1-32

步骤 7: 到这里基本上就安装完成了, 但是 Adobe Dreamweaver CS5 相对于经典版本 Dreamweaver 8.0 来说, 布局有些变化, 可能有些人不习惯, 其实可以改过来的。如图 1-33 所示。




图 1-33

项目二：认识 Dreamweaver CS5 的工作界面，认识标题栏、菜单栏、插入栏、文档工具栏、文档窗口、属性面板和浮动面板组，掌握 Dreamweaver CS5 中的插入、文档、标准工具栏的功能。

项目三：认识“常用”“布局”“表单”“文本”“应用程序”“Flash 元素”“HTML”和“收藏夹”工具栏的功能。



项目小结

在本项目的学习中，主要涉及网页制作的基本知识、Dreamweaver CS5 的新功能，详细介绍了 Dreamweaver CS5 的工作界面。需要掌握以下内容：

网页是网上的基本文档。网页中包含文字、图片、声音、动画、影像以及链接等元素。通常看到的网页，大都是以 .htm 或 .html 后缀结尾的文件。除此之外，还有以 .asp、.php 和 .jsp 后缀结尾的。

网站就是许多网页的集合，将网页以一定的相互关联系统地链接起来，就组成了一个网站。按照内容形式的不同特点，可以将网站分为门户网站、职能网站、个人网站和专业网站。

网页版式类型就是各种不同排版方式的组合。网页的版式是可以随心所欲设计的，比较常用的有以下几种：满版型、左中右型、上左中右型。

Macromedia Dreamweaver CS5 是一款专业的网页设计软件，它采用所见即所得的编辑方式，用于对 Web 站点、Web 页和 Web 应用程序进行设计、编码和开发，利用它可以轻而易举地制作出充满动感的网页。Dreamweaver CS5 与上一个版本 Dreamweaver MX 2004 相比有了很多的变化。除了界面更加时尚以外，在功能和使用等方面也有了很大的改变。

Dreamweaver CS5 的标准工作界面包括：标题栏、菜单栏、插入栏、文档工具栏、文档窗口、属性面板和浮动面板组。重点掌握 Dreamweaver CS5 中的插入、文档、标准工具栏的功能。其中插入工具栏中又包含“常用”“布局”“表单”“文本”“应用程序”“Flash 元素”“HTML”和“收藏夹”工具栏。

思考与练习

1. 自己搜集素材制作网页，不要和实例网页相同。
2. 思考如何使自己制作的网页维护起来简单。